

Frontgitter Zäune

Alle Frontgitter-Zaunelemente sind generell voll feuerverzinkt. Auf Wunsch werden die Zaunelemente zusätzlich mit einem thermisch härtenden Kunststoff in 5 Standard RAL-Farben pulverbeschichtet.

Die Pulverbeschichtung verleiht dem Zaun nicht nur ein attraktives Aussehen, sondern verlängert die Lebensdauer des Zaunes um ein Vielfaches.

Standardpfosten für die meisten Frontgitter Zaunelemente sind aus Vierkantrohr 60 x 60 mm. Nur beim PEGASUS Frontgitterzaun bestehen die Standardpfosten aus Vierkantrohr 70 x 70 mm.

HERACLES Frontgitter-Zaun

Repräsentativer Schutz. Die Gitterstäbe aus Stahl-Rundstäben sind zwischen 2 Querprofile aus Stahlrechteckrohr 50 x 30 x 25 mm fest eingeschweißt. Der Durchmesser der Rundstäbe ist abhängig von der Zaunhöhe. Die Stabdurchmesser betragen bei einer Zaunhöhe: bis 1500 mm Ø 22 mm, bis 2.000 mm Ø 26 mm und bei 2.500 mm Ø 30 mm.

Die Elementhöhen der HERACLES Frontgitter betragen: 740 mm, 940 mm, 1.190mm, 1.440 mm, 1.760 mm, 1.960 mm und 2.400 mm. Diese Höhenmaße sind ohne Zackenleisten. Ab einer Elementhöhe von 1.440 mm, das entspricht einer Zaunhöhe von 1.500 mm, erhalten die HERACLES Zaunelemente eine Zackenleiste als Übersteigschutz.

Da die Sicherheit an 1. Stelle steht und um die Stabilität auf ein Maximum zu erhöhen, wurde die Breite der Zaunfelder auf 2.294 mm begrenzt. Der Standard Stababstand von 150 mm wird je nach Anwendung z. B. bei Schulen oder Kindergärten auf 132 mm verringert.

Das HERACLES System eignet sich für alle Geländeformen. Flexibel einstellbare Böschungsfelder können dank der einzigartigen, ausgeklügelten Bügelverbindung flexibel in der Höhe montiert werden. Die Verbindung von Felder und Pfosten ist dank der pfiffigen und intelligenten Bügelverbindung last- und spielfrei. Auch das mutwillige zerstören dieser Verbindung ist nur unter Schwierigkeiten möglich. Das HERACLES Zaunsystem wird durch ein entsprechendes Torsystem derselben Produktlinie ergänzt. Wählen Sie zwischen Dreh- und Schiebetoren.

JUVENTAS Frontgitter-Zaun - der Kindgerechte

Das einzigartige Zaunsystem JUVENTAS wurde speziell gemäß den Anforderungen von Kindergärten und Kindertagesstätten entwickelt. Ähnlich wie beim HERACLES Zaunsystem sind die Rundstahlstäbe Ø 22 mm fest zwischen die Querprofile eingeschweißt. Der lichte Stababstand beträgt beim JUVENTAS Zaunsystem nur ca. 79

mm. Hierdurch wird sowohl das Einklemmen als auch das Überklettern wirksam verhindert.

Die Elementhöhe betragen: 940 mm, 1.190 mm und 1.440mm. Auch bei diesem JUVENTAS Zaunsystem beträgt die Länge der Zaunelemente 2.294 mm.

Das JUVENTAS Zaunsystem wird durch ein spezielles Drehtor mit Sicherheitsscharnieren und ein für Kinder nicht zu öffnendes Sicherheitsschloss vervollständigt.

ATLAS Frontgitter-Zaun - der Elegante

Die Gitterstäbe sind ebenfalls aus Stahl-Rundstäben gefertigt. Diese Stäbe sind durch die vertikalen Ober- und Unterlieger aus Stahlrechteckprofil 50 x 30 x 25 mm gesteckt und fest verschweißt. Die Stabenden stehen beidseitig über die Vertikal-profile hinaus.

Diese Überstände lassen den Atlas Gitter-Zaun elegant, ästhetisch und repräsentativ erscheinen. Die Verbindung von Felder und Pfosten wird wie beim HERACLES Frontgitter-Zaun mit der pfiffigen und intelligenten Bügelverbindung ausgeführt.

Folgende Elementhöhen werden geliefert: 935 mm, 1.185mm, 1.440 mm, 1.760 mm, 1.940 mm und 2.400 mm. Beim ATLAS Frontgitter-Zaun steht die Sicherheit ebenfalls an 1. Stelle. Um eine gute Stabilität zu erreichen wurde das Systemmaß auf ein Achsabstand von 2.410 mm begrenzt. Bei Zaunhöhen bis 1.250 mm sind die Zaunstäbe an der Oberseite abgeflacht und mit einer Kunststoffkappe versehen. Bei Zaunhöhen ab 1.500 mm sind die Zaunstäbe oben abgeschrägt, um das Übersteigen zu erschweren. Selbstverständlich erhalten Sie zum ATLAS Frontgitter-Zaun auch die passenden Dreh- oder Schiebetore.

PEGASUS Frontgitter-Zaun - der Starke

Dieser Zaun sieht optisch wie der ATLAS Frontgitter-Zaun aus. Die Gitterstäbe sind jedoch aus starken und robusten Vierkantstählen hergestellt. Dieses Zaunsystem ist der stabilste seriengefertigte Zaun auf dem Markt. Die einzigartige "blinde" Schraubverbindung zwischen Pfosten und den Zaunfeldern macht den Zaun vandalismusbeständig.

Die Verbindung von Felder und Pfosten kann aber auch, wie beim HERACLES Frontgitter-Zaun, mit der pfiffigen und intelligenten Bügelverbindung ausgeführt werden. Auch beim PEGASUS Frontgitter-Zaun steht die Sicherheit an 1. Stelle. Daher wurde, um eine gute Stabilität zu erreichen, das Systemmaß auf ein Achsabstand von 2.410 mm begrenzt. Aus diesem Grund beträgt die Länge der Zaunelemente 2.465 mm. Der PEGASUS Frontgitter-Zaun wird in diesen Elementhöhen geliefert: 950 mm, 1.200 mm, 1.450 mm, 1.750 mm, 1.950 mm und 2.465 mm.

Wie bei den anderen Frontgitter-Zäunen werden bei Zaunhöhen bis 1.250 mm die Zaunstäbe an der Oberseite abgeflacht und mit einer Kunststoffkappe versehen. Bei

Zaunhöhen ab 1.500 mm sind die Zaunstäbe oben abgeschrägt, um das Übersteigen zu erschweren. Natürlich bekommen Sie zu diesem Zaunsystem ebenfalls die passenden Dreh- oder Schiebetore.